



- 10x optischer Zoom [KB: 28-280mm]
- Leica DC Vario-Elmar 28 mm Weitwinkel Objektiv
- Intelligente Automatik [u.a. Gesichtserkennung]
- OIS: Optischer Bildstabilisator
- 460.000 Pixel hochauflösendes 7,6cm LC-Display
- HD Foto-/ Videoaufnahme [Video:1280x720p; 30 B/s]

Unverbindliche Preisempfehlung
399,00

9 Megapixel Superzoom Digitalkamera

Für intelligentes Reisen mit riesigem Zoom bei kleinsten Abmessungen steht die TZ5! Nicht umsonst hat sich der Vorgänger der TZ5, die TZ3, zu eine der beliebtesten Reisekameras des Jahres 2007 entwickelt. Die TZ5 geht jetzt noch einen Schritt weiter: Der 10 x optische Zoom [KB: 28-280 mm] in einem kompakten Gehäuse bringt dank der LEICA Optik auch entfernte Motive knackig scharf und groß heran. Aber auch weitläufige Panorama-Aufnahmen sind mit der Weitwinkel-Anfangsbrennweite von 28 mm problemlos möglich. Natürlich ist sie auch mit dem OIS: opt. Bildstabilisator [gegen Erschütterungen] und der intelligenten ISO-Kontrolle [„Einfrieren“ von Motiven in Bewegung] ausgestattet. Gleichzeitig erkennt die TZ5 bis zu 15 Gesichter, sorgt für eine ausgewogene Belichtung und reduziert rote Augen. Neu bei der TZ5 ist die intelligente Automatik, in der die Kamera „mitdenkt“ und die wichtigsten Einstellungen automatisch vornimmt. Neben den obigen Technologien wird automatisch aus den häufigsten Motivprogrammen [u.a. Portrait, Landschaft, Makro] das zur jeweiligen Szene passende Motivprogramm gewählt. In sehr dunklen oder sehr hellen Bereichen wird der Kontrast angepasst und die AF-Reaktionszeit durch eine Vor-Fokussierung minimiert. Um auch bei hellem Sonnenschein die Fotos leicht kontrollieren zu können, hat das LC-Display jetzt fantastische 460.000 Pixel Auflösung und eine autom. Helligkeitsanpassung in 11 Stufen. Mit 7,6 cm [3 Zoll] ist es groß und dennoch bleibt die Kamera klein und handlich. Neben HD-Fotos können auch Videos in HD-Auflösung mit 1280x720 Pixel aufgenommen werden [30 Bilder/Sek.] und über den HD-Komponentenausgang direkt auf dem HD TV wiedergegeben werden. Der Urlaub kann kommen – sie sind mit der TZ5 auf [fast] alles vorbereitet. Und für den Unterwassereinsatz steht unser optionales UW-Gehäuse zur Verfügung [bis 40 m Tiefe], das volle Zoomnutzung erlaubt! Die TZ5 ist in Farben silber, schwarz und "chocolate" zu haben.

PRODUKTMERKMALE:

Objektiv

Leica DC Vario-Elmar | 28mm Weitwinkel (Anfangsbrennweite) | Zoom optisch/digital [10x / 4x] | Objektivschutz [eingebaut]

Intelligente Automatik [iA] - Der einfache Automodus

OIS: optischer Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Intelligente ISO-Kontrolle [Auto] | Gesichtserkennung | Rote Augen Korrektur | Szenenerkennung | Kontraststeuerung | Kontinuierlicher Autofokus

Aufnahmefeatures

Fotoformate 4:3 / 3:2 / 16:9 | Videoformate 4:3 / 16:9 | Serien-Bilder | Selbstausröser

Motivprogramme

Baby 1/2 | Feuerwerk | Hochempfindlichkeit [ISO 1600-6400] | Kerzenlicht | Landschaft | Luftaufnahme | Multi-Aspekt [gleichzeitig 3:2/ 4:3/ 16:9] | Nacht-Landschaft | Nacht-Portrait | Party | Portrait | Schnee | Schnelle Serienbilder | Schöne Haut | Selbst-Portrait | Sonnenuntergang | Speisen | Sport | Sternenhimmel | Strand | Tiere | Unterwasser

TECHNISCHE DATEN:

Objektiv:	LEICA DC VARIO-ELMAR
Farbe:	Tiefschwarz
Abmessungen (B x H x T):	10,3 x 5,9 x 3,7 cm
Lichtstärke:	F3,3 / 4,9 [W/T]
Bildstabilisator:	OIS: optischer Bildstabilisator [2 Modi]
Zoom optisch/ digital:	10x optisch / 4x Digitalzoom
Verlängerter optischer Zoom:	max. 16,9x [3 MP 4:3 / 2,5 MP 3:2 / 2 MP 16:9]
Brennweite:	KB [35mm]: 28 - 280 mm [f 4,7-47 mm]
Fokus:	Normal/ Makro, kontinuierlicher AF [Ein/ Aus]



PRODUKTMERKMALE:

Bedienerfreundlichkeit

Intelligente Automatik [iA] | AF-Hilfslicht | Weißabgleich manuell | Weißabgleich autom. | Motivprogramme | Hilfe-Menü für Motivprogramme | Belichtungsprogramme Programm AE | Echtzeit-Histogramm | Eingebauter Blitz | Bildkompositionshilfen | LC Display | PictBridge [Direktdruckfunktion]

Wiedergabe

Datumsstempel | Automatische Horizontal/Vertikal Erkennung | Löschsperre | Textstempel (indiv. Eingabe) | Beschneidung | Diaschau [mit Musik] | DPOF Druckeinstellungen | Favoriten-Auswahl | Kalenderfunktion | Reisedatum | Vorschaubilder 30/12 Bilder | Weltzeitonenkarte | Zoom (max. 16x) | Einzelbild von Video | Parallelwiedergabe [zwei Fotos]

Audio Features

Nachvertonung | Eingebauter Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon

Speichermedium

Eingebauter Speicher [50 MB] | SDHC Memory Card | SD Memory Card | Multi MediaCard [nur Foto]

Anschlüsse

USB-Anschluss 2.0 [Highspeed] | HD Audio/ Video-Ausgang [Komponente] | Audio/Video-Ausgang | DC-Eingang

Menü-Sprachen

Dänisch | Deutsch | Englisch | Finnisch | Französisch | Italienisch | Japanisch | Niederländisch | Polnisch | Portugiesisch | Schwedisch | Spanisch | Tschechisch | Türkisch | Ungarisch

Mitgeliefertes Zubehör

Lithium Ionen Akku | Ladegerät | USB-Kabel | Trageriemen | Audio / Video-Kabel | Batterie Schutztasche | CD-ROM

Mitgelieferte Software

ArcSoft PanoramaMaker | ArcSoft MediaImpression | PhotofunStudio -viewer- | USB-Treiber

TECHNISCHE DATEN:

Fokusbereich:	Normal: 50cm (W) /200 cm (T) - ~; Intel. Auto/ Makro/ Clipboard : 5 cm (W)/ 100 cm (T) - ~
Autofokus - Mehrfeldmessung:	Gesichtserkennung/ 1-Feld/1-Feld-Highspeed/ 3-Feld-Highspeed/ 9-Feld/ Spot
Automat. Gesichtserkennung:	bis zu 15 Gesichter
CCD - Sensor / Pixel total:	1/2,33 Zoll, 10,7 Mio. Pixel, Primärfarbenfilter
Lichtempfindlichkeit (ISO):	Auto /100 / 200 / 400 /800 / 1600 [Hochempfindlichkeitsmodus Auto 1600-6400]
Pixel effektiv:	9,1 Megapixel
Gegenlichtkompensation:	in der intelligenten Automatik
Blende:	F3,3/8,0 [W] / F4,9/11 [T]
Belichtungsmessung:	Intelligente Mehrfeld-/Mittenbet. Integral-/Spotmessung
Belichtungszeit:	8-1/2.000 Sek.; 15/ 30/ 60 Sek. [Sternenhimmel-Modus]
Belichtungsprogramme (AE):	Programm AE; 22 Motivprogramme
Belichtungskorrektur:	1/3 LW Schritte, -2 bis +2 LW
Belichtungsreihe:	+/- 1/3 LW bis 1 LW Schritte, 3 Bilder
Weißabgleich:	Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Halogen/ manuell
Selbstausröser:	2 Sek. / 10 Sek.
Bildformat:	JPEG, DPOF kompatibel
Bildgröße Foto 4:3 (Pixel):	max. 3.456 x 2.592, 6 Abstufungen
Bildgröße Foto 3:2 (Pixel):	max. 3.552 x 2.368, 4 Abstufungen
Bildgröße Foto 16:9 (Pixel):	max. 3.712 x 2.088, 4 Abstufungen
Komprimierung:	Fine/Standard
Automatische Fotokontrolle:	1 Sek. /2 Sek. / vergrößern/ fest
Videoformat:	QuickTime Motion JPEG
Auflösung Video 4:3 (Pixel):	max. 640x480 [30 oder 10 B/s]
Auflösung HD Video 16:9 (Pixel):	1280x720 [30 oder 15 B/s]
Auflösung Video 16:9 (Pixel):	848x480 [30 oder 10 B/s]
Farbeffekte:	Kalt/ Warm/S&W/Sepia/ Standard/ Natürlich/ Lebendig
Serienbilder:	max. 2,5 B/s, max. 5 Bilder [Standard]
Hochgeschwindigkeits - Serienbilder:	ca. 6 B/s [2MP 4:3; 2,5 MP 3:2; 2 MP 16:9]
Unlimited - Serienbilder:	bis zur max. Speicherkartengröße
Eingebauter Blitz:	Automatisch, 5 Einstellungen [u.a. Rote Augen Vorblitz]
LC - Display (Größe/ Pixel):	7,6 cm TFT [3 Zoll; 460.000 Pixel]; 94,4% Bedeckungsgrad

TECHNISCHE DATEN:

LC - Display [Funktionen]:	Automatische Helligkeitsregelung [11 Stufen]; Power-LCD; Über-Kopf-Fkt.
Stromversorgung:	Lithium Ionen Akku (3.7V, 1000mAh)
Max. Batteriekapazität (LCD):	300 Fotos (CIPA Standard)
Gewicht:	214 g (240 g mit SD Memory Card/Batterie)